

Bedieningskasten

- Beschikbaar in verschillende maten
- Geschikt voor zowel auto's als vrachtwagenverkeer
- Integratie van intercom, muntenslikker, ticketverdelers, scherm en meer
- Stalen bedieningspaneel met indeling op maat
- Gestraald, gemetalliseerd en afgewerkt met een thermogeharde polyester coating

Afmetingen en onderdelen

Bedieningszuil

- Beschikbare hoogtes:
750mm
1000mm
1250mm
1750mm:
2 delen: 1000mm + 750mm
2000mm:
2 delen: 1250mm + 750mm
2250mm:
2 delen: 1250mm + 1000mm
2500mm:
2 delen: 1250mm + 1250mm
- Beschikbare breedtes:
250mm (diepte: 200mm)
400mm (diepte: 225mm)
- Bedieningspaneel (RVS) met aluminium beschermkap (BxH):
Breedte 250mm: 165mm x 415mm
Breedte 400mm: 315mm x 265mm of 315mm x 415mm
Optioneel: geïntegreerde LED-verlichting
- Toegangsdeur: gevouwen staalplaat (2,5mm) met volledige afsluiting d.m.v. rubber met 2 cilindersloten ter beveiliging



Bedieningspaal

- Afmetingen:
Kokerprofiel:
120 x 40 x variabele hoogte (BxDxH)
Voetplaat:
160 x 120 x 8mm (BxDxH)
- Beschikbare hoogtes:
1100mm
1130mm
1170mm
2100mm
- Dikte staalplaat: 3mm
- Afmetingen bedieningspaneel:
54mm x 94mm (BxH)
- Maximale hoogte als camera paal:
6000mm



Bedieningskast

- Kast uit geplooid en gelaste staalplaat (3mm)
- Interne maten:
210mm x 150mm x 250mm (BxDxH)
- Frontplaat:
208mm x 265mm (BxH)
- Voet uit stalen kokerprofiel:
60mm x 60mm (BxD)
- Scharnierend bevestigde bedieningspaneel met cilinderslot



Afwerking

- Oppervlaktebehandeling: gestraald, gemetalliseerd en KTL-behandeld
- Afgewerkt met een thermisch geharde polyester coating


Veiligheid

Een bedienings- of toegangszuil biedt u optimale controle over wie u toegang verleent tot het terrein. Onze bedieningszuilen worden uitgerust met: kaart- of badgelezer, parlofoon, videofoon, muntenslikker,


Uw toegang? Ons vak!

Technische tekeningen


Bedieningszuil: 250mm (B) - enkel






Bedieningszuil: 250mm (B) - dubbel





Bedieningszuil: 400mm (B) - enkel





Bedieningszuil: 400mm (B) - dubbel



Bedieningspaal



Bedieningskast





BORMET

Uw toegang? Ons vak!

✉ info@bambormet.be

☎ +32 11 31 26 56

📍 Ambachtstraat 1137, 3850 Nieuwerkerken, België